



Klub / ejer navn:

Hedelands Motorklub

Klub / ejer adresse:

Stenalderen

Banens navn:

Hedelandsbanen

Bane adresse / beliggenhed:

Abildgårdsvej 15 4000 Roskilde

Banekategorisering

A-bane: B-bane: C-bane:

Banens benyttelse

Internationale løb

MX Quad Sidevogn Mini

DM

MX Quad Sidevogn Mini

Landsdels: SM - FM/JM

MX Quad Sidevogn Mini

Pokalløb

MX Quad Sidevogn Mini

Banens benyttelse: Micro klasser

DM SM FM/JM Pokal

2 startrækker til Sidevogn/Quad

Benyttes kun som træningsbane

MX Quad / Sdv. Mini Micro

Publikums / Træningsbane

Løb med offentlig adgang Løb uden offentlig adgang

Banens karakteristika.

Banens underlag:

Jord/hård ler

Banelængde:

516 M.

Startbomme:

12 Stk. Antal startrækker Split start

Bredde max. / min.:

6 ma. **4** mi.

Antal startende kørere/hold:

MX / solo **12** Quad Sidevogn

Ventezonen areal

130 m²

Reparationszone

250 m²

Kørselsretninger / skiltning

ja Skiltning tydelig **OK**

Banetegning ophængt i klubhuset

Nej **OK**

Sikkerhedsforhold.

Sikkerhedsafskærmning mellem banestykker

50 M.

Min. antal flag officials ved løb

7 Stk. Post: **alle**

Min. antal flag officials ved træning

2 Stk. Post: **2**

Min. grønne flag officials ved løb

7 Stk. Post: **alle**

Min. samaritter på banen ved løb

2 Stk.

Samaritterrum:

ja **25** m² Lejes ved løb

Bårer

1 Stk. Placering/er: sammen med samaritter

Slukningsmateriel:

8 Stk. Placering/er: **venzonen/rep.område og første sving**

Førstehjælpskasse:

2 Stk. Placering/er: **klubhuset og tællerhus**

Hjertestarter

Stk. Placering/er:



Nærmeste hospital: Køge 20 km.
Nærmeste telefon: Mobil ansvarshavende Nr. _____

Er DMUs Kriseberedskab synligt på opslagstavlen Ja Nej
Er klubbens kriseberedskab synligt på opslagstavlen Ja Nej
Er der foretaget uhedsregistrering Ja Nej

Faciliteter.

	Ja / Nej		
Tidtagerhus:	Ja		m ²
Speakertårn:	nej		m ²
Højtaleranlæg:		Lejes	
Kiosk / Cafeteria:	ja	160	m ²
Antal pladser på vaskeplads	10		
Vaskeplads:	ja	70	m ²
Presserum:	ja	15	m ²
Dopingrum:	ja	15	m ²
Ryttergård:	ja	6500	m ²
Antal 220 volts stik i ryttergård faste	14	Stk.	
Antal bade damer	3	Stk.	
Antal bade herre	3	Stk.	
Antal herretoiletter	4	Stk.	
Antal dametoiletter	4	Stk.	
Antal vandhaner med drikkevand	5	Stk.	

Udstyr banen.

	Ja / Nej	
AMB system (2 PC med skærme og printer)	ja	Ekstra slynge nedgravet <input type="checkbox"/>
Nedtællingsur (skærm)	ja	Ekstra AMB slynge <input checked="" type="checkbox"/>
Strøm backup	ja	
Internet	ja	
Vandingsanlæg	nej	
Vandvogn	ja	
Udstyr til baneretning	ja	

Tilskuere:

Areal til tilskuer ståpladser _____ m²
Areal til parkering **10000** m²
Tydelig skiltning til banen **Ja**



Sportskommission Motocross

Miljø forhold

Miljøgodkendelse Lavet i **2015** Udløber i **?**

Miljøstation iht. Forskrifter **ja**

Maskinplads til banens maskiner **200** m²

Affalds containere på pladsen **5** Stk.

Lydtryksmålerudstyr **1** Stk. Model: **Bryel & Kjær** Klasse: **1**

Miljøforhold overholder DMU's Miljøregler

Har klubben en miljømåtte til tankning uden for ventezonen? **ja**

Baneskitse.

Er banen eller bliver den lavet om i forhold til sidste år, indsendes revideret baneskitse til SK for MX

Bemærkninger:

Der startes op med uhedsregistreing fra dags dato

Defekt banehegn fjernes mellem banespor

Bevoksning mellem banespor fjernes eller holdes nede

Tællerhus placeres og færdiggøres

Ovennævnte rettes til inden klubløb og løb

A.J. kontakter kontoret for levering af infotavle

Generel oprydning omkring banesporene:	Angiv værdien 1 - 5 hvor 5 er bedst	
Generel orden i depot	do	4
Generel orden omkring hele anlægget	do	3

Ved ændringer, ombygning af banespor, ny kørselsretning o.lign. udføres nyt banesyn.

Banesynet 2020 er gældende fra: **18.06.2020**

Banesynet er gældende for polititilladelser/løbstilladelser til 31. december 2021.

SK repræsentant: **Anders Johansen**

Evt. official licens nr.: **1825**

Klub repræsentant:

Navn / licens nr. **Michael Nielsen 26554**

Navn: Baneansvarlig / licens nr. **Samme**

DMU Godkendelse

Danmarks Motor Union
Tlf. 43 26 26 13
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby