



Klub / ejer navn:

Næstved Motor Klub

Klub / ejer adresse:

Egedevej 149, 4640 Fakse

Banens navn:

Nisseringen bane 1

Bane adresse / beliggenhed:

Gambakkevej 14, Nr. Tvede 4684 Holmegaard

Banekategorisering

A-bane: B-bane: C-bane:

Banens benyttelse

Internationale løb

MX Quad Sidevogn Mini

DM

MX Quad Sidevogn Mini

Landsdels: SM - FM/JM

MX Quad Sidevogn Mini

Pokalløb

MX Quad Sidevogn Mini

Banens benyttelse: Micro klasser

DM SM FM/JM Pokal

2 startrækker til Sidevogn/Quad

Benyttes kun som træningsbane

MX Quad / Sdv. Mini Micro

Publikums / Træningsbane

Løb med offentlig adgang Løb uden offentlig adgang

Banens karakteristika.

Banens underlag:

Jord

Banelængde:

390 M.

Startbomme:

12 Stk.

Antal startrækker **1** Split start

Bredde max. / min.:

10 ma. **6** mi.

Antal startende kørere/hold:

MX / solo **12** Quad Sidevogn

Max. antal kørere tilladt på banen ved træning:

MX / solo **12** Quad Sidevogn

Ventezonen areal

50 m²

Reparationszone

60 m²

Kørselsretninger / skiltning

Skiltning tydelig **Ja**

Banetegning ophængt i klubhuset

Ja

Sikkerhedsforhold.

Sikkerhedsafskærmning mellem banestykker

60 M.

Min. antal flag officials ved løb

6 Stk.

Post: **1-6**

Min. antal flag officials ved træning

2 Stk.

Post: **2 centralt placeret**

Min. grønne flag officials ved løb

7 Stk.

Post: **1-6+samritter**

Min. samaritter på banen ved løb

2 Stk.

Samariterrum:

Ja **30** m² Lejes ved løb

Bårer

2 Stk. Placering/er: Samariterrum

Slukningsmateriel:

6 Stk. Placering/er: **JVF reglement**

Førstehjælpskasse:

2 Stk. Placering/er: **klubhus/samariterrum**

Hjertestarter

1 Stk. Placering/er: **Cafeterie**



Nærmeste hospital: Næstved 14 km.
 Nærmeste telefon: Ledende officiel Nr. Mobil

Er DMUs Kriseberedskab synligt på opslagstavlen Ja Nej
 Er klubbens kriseberedskab synligt på opslagstavlen Ja Nej
 Er der foretaget uheldsregistrering Ja Nej

Faciliteter.

	Ja / Nej		
Tidtagerhus:	Ja	12	m ²
Speakertårn:	Ja	3	m ²
Højtaleranlæg:	Ja		
Kiosk / Cafeteria:	Ja	75	m ²
Antal pladser på vaskeplads	Ja		
Vaskeplads:	Ja	250	m ²
Presserum:	Ja	15	m ²
Dopingrum:	Ja	7	m ²
Ryttergård:	Ja	5000	m ²
Antal 220 volts stik i ryttergård faste	66		Stk.
Antal bade damer	6		Stk.
Antal bade herre	6		Stk.
Antal herretoiletter	10		Stk.
Antal dametoiletter	10		Stk.
Antal vandhaner med drikkevand	13		Stk.

Udstyr banen.

	Ja / Nej	
AMB system (2 PC med skærme og printer)	Ja	Ekstra slynge nedgravet <input type="checkbox"/>
Nedtællingsur (skærm)	Ja	Ekstra AMB slynge <input type="checkbox"/>
Strøm backup	Ja	
Internet	Ja	
Vandingsanlæg	Ja	
Vandvogn	Ja	
Udstyr til baneretning	Ja	

Tilskuere:

Areal til tilskuer ståpladser	5000	m ²
Areal til parkering	10000	m ²
Tydelig skiltning til banen	Ja	



Miljø forhold

Miljøgodkendelse	Lavet i	2006	Udløber i	tidsløs
Miljøstation iht. Forskrifter				
Maskinplads til banens maskiner	400	m ²		
Affalds containere på pladsen	1	Stk.		
Lydtryksmålerudstyr	1	Stk.	Model:	Bryel og Kjær Klasse: 1
Miljøforhold overholder DMU's Miljøregler	Ja			
Har klubben en miljømåtte til tankning uden for ventezonen?		Ja		

Baneskitse.

Er banen eller bliver den lavet om i forhold til sidste år, indsendes revideret baneskitse til SK for MX

Bemærkninger:

Sprinklerdyse ved sidste sving beskytte kører mod påkørsel :hegn/vold

Miljøstation tømmes (skraldespande)

Oplagt sving 2+3 sikkerhedshegn/net opsættes

Banemarkering forbedres

sikkerhedshegn defekt, afkortes vold etableres næstsidste sving

Generel oprydning omkring banesporene:	Angiv værdien 1 - 5 hvor 5 er bedst	5
Generel orden i depot	do	4
Generel orden omkring hele anlægget	do	4

Banesyn 2023 udføres senest 14 dage før første stævne i 2023 og inden d. 31. juli 2023.

Ved ændringer, ombygning af banespor, ny kørselsretning o.lign. udføres nyt banesyn.

Banesynet 2022 er gældende fra: **20-03-2022**

Banesynet er gældende for polititilladelser/løbstilladelser til 31. december 2023.

SK repræsentant:	Zeth Ryden
Evt. official licens nr.:	33515
Klub repræsentant:	
Navn / licens nr.	Peter Mastrup 13774
Navn: Baneansvarlig / licens nr.	Hasse Lorentzen

DMU Godkendelse

